# Produktdatablad



# GF Uponor Aqua PLUS tomrørsmuffe S 18/14,6 12-18

## 1063403

Bruges primært som tomrørsmuffe i M7 skabe, men bruges også uden tomrør med eksempelvis gulvvarmeslanger.






## Om GF Uponor Aqua PLUS tomrørsmuffe

### Specifikation

- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

# GF Uponor Aqua PLUS tomrørsmuffe S 18/14,6 12-18

## 1063403






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598128422 |
| Item no GTIN | 04021598128422 |
| Item no NOBB | 48062840 |
| Item no NRF | 5111234 |
| Item no RSK | 1897924 |
| Item no VVS | 046276183 |

### Dimensioner

| | |
|---|---|
| Vare Enhedshøjde | 40 |
| Vare enhedslængde | 50 |
| Vare Enhedsvægt | 0,013 |
| Emneenhedsbredde | 40 |
| Item_UOM | stk |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 52 |
| Længde (l1) | 6,4 |
| Længde (l2) | 2 |
| Ydre Diameter_do | 40 |
| Ydre Diameter_do1 | 33 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905464975 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905450565 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905496365 |
| Emballagehøjde PL1 | 61 |
| Emballagehøjde PL3 | 195 |
| Emballagehøjde PL4 | 1020 |

| | |
|---|---|
| Emballeringslængde PL1 | 260 |
| Emballage Længde PL3 | 290 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemateriale (nummer) PL1 | 04 |
| Emballagemateriale (nummer) PL3 | 20 |
| Emballagemateriale (kort) PL1 | PELD |
| Emballagemateriale (kort) PL3 | PAP_C |
| Emballagemængde PL1 | 10 |
| Emballagemængde PL3 | 100 |
| Emballagemængde PL4 | 1000 |
| Emballagetype PL1 | Pouch |
| Emballagetype PL3 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0032175 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,01668225 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,9792 |
| Emballagevægt PL1 | 0,136 |
| Emballagevægt PL3 | 1,759 |
| Emballagevægt PL4 | 42,59 |
| Emballagebredde PL1 | 165 |
| Emballagebredde PL3 | 295 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/da-dk/vvs

+GF+