

ege

Una Tempo Stripe Tiles
Ecotrust 350, 100% Recycled

Produkt beskrivelse





Una Tempo Stripe Tiles

Ecotrust 350, 100% Recycled

Produkt beskrivelse



BESKRIVELSE

METHODE

DATA

KONSTRUKTION

STRUKTUR	ISO 2424	Tuftet loop pile
GAUGE	ISO 2424	1/10
LUVMATERIALE	DIR 96/73, 96/74	Regenerated and regenerable PA
FARVEMETODE	-	Forfarvet garn
BAGSIDE	ETL	Ecotrust 350, 100% recycled
DIMENSIONER	ISO 3018	48x48/96x96/24x96cm/Figura
TOTALHØJDE	ISO 1765	Ca. 7,0 mm.
	.	0.28"
SLIDLAG	ISO 1766	Ca. 3,0 mm.
NOPPEANTAL	ISO 1763	Ca. 161.500 pr.m2
TOTALVÆGT	ISO 8543	Ca. 2.525 g/m2
	.	70.8 oz./yd2
LUVINDSATSVÆGT	ETL	500 g/m2
	.	14.75 oz./yd2
LUVDENSITET	ISO 8543.	Ca. 0,100 g/cm3

EGNETHEDSPRØVNINGER

BRUGSOMRÅDER	EN 1307	33 - Erhverv - Kraftig brug
	Gulvbranchen	Klasse 33
RULLEHJULSEGNET	EN 985	Ja, konstant brug
TRAPPEEGNET	EN 1963	Ja
ANTISTATISKE EGENSKABER	ETL	Permanent antistatisk
PERSONOPLADNING	ISO 6356	Antistatisk
TRINLYDSDÆMPNING	ISO 717-2	25 dB
AKUSTISK ABSORPTION	ISO 354	0,25 aW
ISOLERINGSEVNE	ETL	Ca. 0,12 m2K/W
LYSREFLEKSION	ETL	Testrapport
LYSÆGTHED	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	5.0
GNIDEÆGTHED VÅD	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
GNIDEÆGTHED TØR	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
VANDÆGTHED		
MØNSTREDE/MELEREDE	ISO 105-E01	>4
CLEANING	AATCC 138	5.0
COLOUR FAST.OXIDES OF NITROGEN	AATCC 164	5.0
ØVRIGE BRUGSTESTS	ASTM D5252 Hexapod	3.5/3.5
	AATCC 134 Electrostatic propensity	2.0 kV



Una Tempo Stripe Tiles

Ecotrust 350, 100% Recycled

Produkt beskrivelse

SIKKERHED & MILJØ

BRANDKLASSIFIKATION	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Bfl-s1
CE MÆRKNING	EN 14041	Certificeret
	CPR	1021-CPR-010-1/16
	Ydeevnedeklaration	DOP 5B-PA-ECT350
	Notified body no.	1021
	Ce Year	12
	Content of PCP	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Skridsikkerhed	Class DS
	Green Label Plus	Godkendt
	METS Report	Pass
INDEKLIMA	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 3
	ABG	ABG-28-01-03-03-2018
	BASTA	Registreret
MILJØ	Byggvarubedömningen ID	54078 (ECTA)
	SundaHus score	B (ECTA)
	BREEAM International	Godkendt
	BREEAM International	Godkendt
	BREEAM-NOR	Godkendt
	Environmental Product Decl.	EPD-IES-0009104
	C2C Certified Full Scope	Bronze, Version 4.0
	Recycled Content, ISO 14021	Ca. 49,0 %
	Recycled Content for LEED	Ca. 44,0 %
	GWP Cradle to Gate (A1-A3)	5,00 KgCO ₂ eq/m ²

VEJLEDNINGER

MONTERING, INKL. LIMGUIDE	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
MONTERING FLISER	Lægningsretning	Quarter turn
RENGØRING, PLETFJERNING	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais



Una Tempo Stripe Tiles

Ecotrust 350, 100% Recycled

Produkt beskrivelse

PRODUCENT

FABRIKSCERTIFICERING

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
CRuk

Audited and verified by BVC
Audited and verified by BVC
Audited and verified by BVC
Member of Carpet Recycling UK



Una Tempo Stripe Tiles Ecotrust 350, 100% Recycled

Produkt beskrivelse



De fleste af vores tæpper er Cradle to Cradle Bronze certificerede

Vi ønsker at efterlade det rette fodaftryk og gøre bæredygtighed tilgængelig for alle. Cradle to Cradle Certified® produktstandarden hjælper os med at gøre netop det, og derfor er mange af vores tæpper Cradle to Cradle certificerede. Med dette produktcertifikat beviser vi over for verden, at vi gør vores yderste for at holde værdifulde materialer i omløb, skære ned på affald og skadelige stoffer, tage bedre vare på vores knappe ressourcer, bevare grundvandet, reducere CO₂-emissioner og sikre social retfærdighed i vores drift og værdikæde.

Cradle to Cradle Certified® er det eneste valg

Med vores tæpper er det nemmere end nogensinde før at vælge mere bæredygtigt. Du kan vælge din helt egen favorit mellem tusindvis af farver, mønstre, strukturer og kvaliteter, og de fleste af vores tæpper er Cradle to Cradle certificerede. Det betyder, at du kan lade os om at tage vare på mennesker og miljø, mens du kan koncentrere dig om vores store udvalg af forskellige design.